



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.LX81.B.00052/22

Серия RU № 0142649

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Орган по сертификации «Инжтехлифт», Адрес места нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, 101000, город Москва, улица Покровка, дом 1/13/6, строение 2, э 3, помещение I, к 1, офис 3С. Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 45, корпус 1. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЛХ81, дата регистрации 12.09.2016 г. Телефон: +7 499 1710980. Адрес электронной почты: os-ingtehlift@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстан Юаньда Бриллиант Элеватор Групп». Бизнес-идентификационный номер: 140540024805. Место нахождения: Республика Казахстан, 050000, город: Нур-Султан, Район Сарыарка, Проспект Республики, 6/2, квартира 1. Место осуществления деятельности: Республика Казахстан, 050000, город: Нур-Султан, Район Сарыарка, Проспект Республики, 6/2, квартира 1 Телефон: +86 13940078919 Адрес электронной почты: blt.russia@bltcn.cn

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co., Ltd.

Место нахождения: No.27, 16th Street, Economic & Technological Development Area, Shenyang, China. (Китай). Место осуществления деятельности: No.27, 16th Street, Economic & Technological Development Area, Shenyang, China. (Китай).

ПРОДУКЦИЯ

Лифты электрические пассажирские и грузопассажирские с машинным помещением модели BLT-QS и без машинного помещения модели BLT-NS номинальной грузоподъемностью до 5000 кг включительно, номинальной скоростью до 3,0 метра в секунду включительно

Иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию, приведены в приложении № 1 бланк серия RU № 0905526 и приложении № 2 бланк серии RU № 0905527 Продукция изготовлена по: EN 81-20:2014 Safety rules for the construction and installation of lift. Lift for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts; EN 81-70:2003 Safety rules for the construction and installation of lift. Lift. Particular applications for passenger and goods passenger lifts. Part 70: Accessibility to lifts for persons including persons with disability; EN 81-72:2003 Safety rules for the construction and installation of lift. Lift. Particular applications for passenger and goods passenger lifts. Part 72: Firefighters lifts; EN 81-1:1998 Safety rules for the construction and installations of lifts. Particular applications to passenger lifts and goods passenger lifts Part 71 Vandal resistant lift.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8428 10 200 1, 8428 10 200 2

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 года № 824.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов исследований (испытаний)

и измерений № 078-И-22 от 31.08.2022, № 079-И-22 от 31.08.2022 Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «Орган по сертификации «Инжтехлифт» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ЛХ67), акта о результатах анализа состояния производства № 01-06-22 от 13.07.2022, паспортов лифтов, руководства по монтажу, руководства по эксплуатации, принципиальной электрической схемы с перечнем элементов, копий сертификатов соответствия техническому регламенту на применяемые устройства безопасности и противопожарные двери шахты лифтов, копии протоколов испытаний узлов лифтов.

Применённая схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обозначение и наименование стандартов, приведено в приложении № 2. Хранение в транспортном контейнере, либо в закрытом, вентилируемом, неотапливаемом помещении при температуре от -40 °С до +40 °С, относительной влажности 98 % при 25 °С не более 21 месяца. Назначенный срок службы 25 лет, при условии использования лифта по назначению. Маркировка знаком обращения на рынке производится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 года № 711. Место нанесения знака обращения в соответствии со статьёй 7 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011. Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

21.09.2022

ПО

20.09.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Фролов Александр Александрович

М.П.

Сарвин Роман Геннадьевич

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ЛХ81.В.00052/22

Серия **RU** № **0905526**

Описание модельного ряда лифтов моделей BLT-QS и BLT-NS

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса
8428 10 200 1, 8428 10 200 2	Лифты электрические пассажирские и грузопассажирские с машинным помещением модели BLT-QS и без машинного помещения модели BLT-NS номинальной грузоподъемностью до 5000 кг включительно, номинальной скоростью до 3,0 метра в секунду включительно, в том числе исполнения «Лифт для пожарных», «Лифт больничных», «Лифт для инвалидов и других маломобильных групп населения», «Лифт антивандальный».

Информация о типоразмерном ряде лифтов моделей BLT-QS и BLT-NS обеспечивающая их идентификацию

Модель	BLT-QS		BLT-NS		
Номинальная грузоподъемность, кг	до 5000		до 5000		
Вместимость, человек	до 66		до 66		
Номинальная скорость модельного ряда, м/с (вкл.)	до 3,0		до 3,0		
Число остановок (максимальное)	до 60		до 60		
Высота подъема (максимальная), м	до 180		до 180		
Наличие машинного помещения	верхнее, нижнее		нет		
Тип подвески	Прямая, полиспастная		полиспастная		
Диаметр тяговых канатов, мм	от 6,0 до 16,0		от 6,0 до 16,0		
Количество тяговых элементов	до 15		до 15		
Полезная максимальная площадь кабины, м²	до 9,0		до 9,0		
Ширина купе кабины (минимальное значение и максимальное значение), мм	от 1000 до 9000		от 1000 до 9000		
Глубина купе кабины (минимальное значение и максимальное значение), мм	от 1000 до 9000		от 1000 до 9000		
Высота купе кабины (минимальное значение и максимальное значение), мм	от 2000 до 3000		от 2000 до 3000		
Глубина приямка при отсутствии дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, мм	от 1500 и более		от 1500 и более		
Глубина приямка при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, мм	от 500 до 1500		от 500 до 1500		
Высота верхнего этажа при отсутствии дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, мм	от 3320 и более		от 3320 и более		
Высота верхнего этажа при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, мм	от 500 до 3320		от 500 до 3320		
Предельные рабочие температуры размещения лифта, °C	+5 до +40		+5 до +40		
Максимальное значение относительной влажности воздуха %, при 25 °C	80		80		
Интенсивность сейсмического воздействия в районе установки лифта	В соответствии с требованиями ГОСТ Р 56179-2014.				
Варианты исполнения лифта для обеспечения специальных требований безопасности при дополнительном заказе					
Габариты кабины для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения	Ширина	от 1000	от 1100	от 2000	от 2100
Габариты кабины для транспортировки пожарных во время пожара не, менее	Глубина	от 1250	от 1400	от 1400	от 1100
Возможность подключения к устройствам диспетчерского контроля	от1100х2100 или от 2100х1100				
	есть				

Устройства безопасности, применяемые в лифтах модели BLT-QS и BLT-NS

Наименование устройств безопасности	Модель	Изготовитель
Ловители кабины/ противовеса	AQ111-01; AQ112-01	Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co., Ltd. (Китай)
	OX-088; OX-188; OX-210A; OX-210B; OX-388	Ningbo Aodepu Elevator Components Co., Ltd. (Китай)
	HN2500D; HN2500D1; HN2500D3; HN2500D4; HN2500D5	Hangzhou Huning Elevator Parts Co., Ltd. (Китай)
	AQ10A; AQ5Z; AQ32KB; AQ58	Shijiazhuang Tong'an Machinery Co., Ltd. (Китай)
	AQ11C; AQ32KE; AQ32KD	Hebei Dongfang Fuda Machinery Co., Ltd. (Китай)
	CYAQ11B; CYAQ11C; CYAQ11D	Zhenjiang Chaoyang Electromechanical Scientific Co., Ltd. (Китай)
	AQ125-11	NBSL M&E Technology Co., Ltd. (Китай)
	WSGB10	Wittur Austria GmbH. (Австрия)
	XS105-01; XS101-03; XS101-01	Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co., Ltd. (Китай)
	OX-240; OX-186A; OX-187; OX-240F	Ningbo Aodepu Elevator Components Co., Ltd. (Китай)
Ограничитель скорости кабины / противовеса	OL35	Hangzhou Huning Elevator Parts Co., Ltd. (Китай)
	XSQ115-02; XSQ115-13	NBSL M&E Technology Co., Ltd. (Китай)
	XS3W; XS200; XS250	Shijiazhuang Tong'an Machinery Co., Ltd. (Китай)
	VEGA	Dynatech, Dynamics & Technology S. L. U. (Испания)
	OL35; OL35E; OL35M; OL100	Wittur Austria GmbH. (Австрия)
	YHB/70; YHB/175; YHB/210; YHB/275; YHB/435	Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co., Ltd. (Китай)
	OH-65; OH-80; OH-210; OH-425	Ningbo Aodepu Elevator Components Co., Ltd. (Китай)
	YH52/175	Hebei Dongfang Fuda Machinery Co., Ltd. (Китай)
	CYOB-47/207; CYOB-72B/175; CYOB-73A/210; CYOB-74A/275; CYOB-75A/435; CYOB-51/80; CYOB-52/175; CYOB-53/220; CYOB-54/280; CYOB-55/435	Zhenjiang Chaoyang Electromechanical Scientific Co., Ltd. (Китай)
	YHB/70; YHB/160; YHB/210; YHA/80; YHA/425; YHA/275; YHB/175	Shijiazhuang Tong'an Machinery Co., Ltd. (Китай)
Буфер кабины/ противовеса	HYF80B; HYF175A; HYF210C; HYF275E; HYF425E	Hangzhou Huning Elevator Parts Co., Ltd. (Китай)
	HNH8112	Zhenjiang Chaoyang Electromechanical Technology Co., Ltd. (Китай)
	HYF80; HYF210B; HYF425	NBSL M&E Technology Co., Ltd. (Китай)
	OMS201; OMS100	Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co., Ltd. (Китай)
	210/10/40; Premium; Basic+	Ningbo Arttec Co., Ltd. (Китай)
	MKG161-01	NBSL M&E Technology Co., Ltd. (Китай)
	H153ACSX (H153ADNX); 3201-Hydra; 3215-Augusta; 3201-Pegasus; CORE	Sematic Elevator Products (Changshu) Co. Ltd. (Китай)
	3201-Hydra; 3215-Augusta; 3201-Pegasus; AMDL-R2; AMDL-R6; 3201-Hydra EVO	Wittur Elevator Components (Suzhou) Co., Ltd. (Китай)
	MS209	Suzhou Eshine Elevator Components Co., Ltd. (Китай)
Замки дверей шахты		

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Фролов Александр Александрович

(Ф.И.О.)

Сарвин Роман Геннадьевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ЛХ81.В.00052/22

Серия **RU** № **0905527**

Основные комплектующие изделия, применяемые в лифтах модели BLT-QS и BLT-NS

Наименование узлов лифта	Тип (модель)	Изготовитель
Лебёдка	GEN; WYTS; GETM; NYT	Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co., Ltd. (Китай)
	GZD-3; WTD-2	Hepu Power Co., Ltd. (Китай)
	WYT-T; WYT-U; WYT-H; WYT-S; WYT-Y	Shenyang BlueLight Drive Technology Co., Ltd. (Китай)
	GTW5; GTN2; GTW3; GTW8; GTW7; FYJ180; FYJ200; FYJ240B; FYJ245; FYJ275A; YJ200A; YJ250A; YJ320A	Suzhou Torin Drive Co., Ltd. (Китай)
	FRD Series VED	Zhejiang FURDER Drive Technology CO., Ltd. (Китай)
	WYJ103-01; WYJ103-04; WYJ103-08	Nbsl M&E Technology Co., Ltd. (Китай)
	GETM	Zhejiang Xizi Forvorda Electrical Machinery Co., Ltd. (Китай)
	WJC; WTY1; WTYF1; SWTYF1; WR; WTYF2; SWTYFS	Kinetek De Sheng Motor Co. Ltd. (Китай)
	SM	Ziehl-Abegg Fans & MOTOR(Shanghai)Co., Ltd. (Китай)
	MPDK	Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co., Ltd. (Китай)
Система управления (контроллер)	BL6 U; BL2000 /BL3000	Shenyang BlueLight Co., Ltd. (Китай)
	STEP; STEP AS380	Shanghai Step Electric Co., Ltd. (Китай)
	Monarch NICE3000	Suzhou Monarch Co., Ltd. (Китай)
Привод дверей кабины	OMJ-100A; OMJ-100B; OMJ-500A	Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co., Ltd. (Китай)
	HYDRA Plus	Wittur Elevator Components (Suzhou) Co., Ltd. (Китай)
	HYDRA Plus	Sematic Elevator Products (Changshu) Co., Ltd. (Китай)
	MS	Suzhou Eshine Elevator Components Co., Ltd. (Китай)
	TKP131-06; THP-131-36; T PK131-52; THP131-29	NBSL M&E Technology Co., Ltd. (Китай)
Двери шахты	Fermator	Ningbo Arttec Co., Ltd. (Китай)
	FHCM-01F7; KTCM-01; OCM-02AX	Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co., Ltd. (Китай)
	TKP131-06; THP-131-3; TPK131-52; THP131-29; TKP161-05G05; THP161-27A; TKP161-14; THP-161-52A	NBSL M&E Technology Co., Ltd. (Китай)
	40/10 F.R.E30; 40/10 F.R.EI60; Premium F.R.EI60	Ningbo Arttec Co., Ltd. (Китай)
	Augusta 01C E30; Augusta 11/R-L E30; Augusta 01/C EI60; Augusta 11/R-L EI60; Hydra 01/C E30; Hydra 11/R-L E30; Hydra 01/C EI60; Hydra 11/R-L EI60; Hydra 41/C E30; Hydra 41/C EI60	Sematic Elevator Products (Changshu) Co., Ltd. (Китай)
	Augusta 01/C E30; Augusta 11/R-L E30; Augusta 01/C EI60; Augusta 11/R-L EI60	Wittur Elevator Components (Suzhou) Co., Ltd. (Китай)
	3201-HYDRA type. 01/C (EI 60); 3201-HYDRA type. 11/R-L (EI 60); 3201-HYDRA type. 41/C (EI 60); 3201-HYDRA type. 61/C (EI 60)	Wittur Elevator Components S.A.U. (Испания)
	MS111/E30; MS122/E30; MS102/E30&MS120/E30; MS111/EI30; MS120/EI30(MS102/EI30); MS111/EI60; MS102/EI60&MS120/EI60	Suzhou Eshine Elevator Components Co., Ltd. (Китай)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил); применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение стандарта	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 33984.1-2016	«Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке». Лифты для транспортирования людей или людей и грузов»	В части применённых требований к электрическим лифтам
ГОСТ 33652-2015	«Лифты пассажирские. Технические требования доступности; включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения»	Стандарт в целом
ГОСТ Р 52382-2010.	«Лифты пассажирские. Лифты для пожарных»	Стандарт в целом
ГОСТ 33653-2015	«Лифты пассажирские. Требования вандализационности»	В части применённых требований к лифтам категории 1

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Фролов Александр Александрович

М.П. Сарвин Роман Геннадьевич